



DOĞALGAZ ISITMA VE GAZ YAKICI CİHAZ SERVİS PERSONELİ BELGELENDİRME PROGRAMI

YAYIN. 00



DOĞALGAZ ISITMA VE GAZ YAKICI CİHAZ SERVİS PERSONELİ

DOKÜMAN NO: BP14

REVİZYON NO: 00

SAYFA NO: 1

YAYIN TARİHİ: 31.08.2018

1. TANIM

İş sağlığı ve güvenliği kuralları çerçevesinde iş organizasyonu yaparak, doğalgaz ısıtma ve gaz yakıcı cihaz servisi işlerinde genel mesleki bilgi ve uygulama becerisine sahip kişidir.

2. AMAÇ

Bu program, doğalgaz ısıtma ve gaz yakıcı cihaz servis personeli adaylarının; MYK-11UY0031-3 Doğalgaz Isıtma ve Gaz Yakıcı Cihaz Servis Personeli ulusal yeterliliği çerçevesinde bilgi ve becerilerin ölçülmesi, belgelendirilmesi ve gözetimine ilişkin süreci hakkında ilgili tarafları bilgilendirmeyi amaçlamaktadır.

3. PROGRAMIN YAPISI

11UY0032-4/A1 İş Sağlığı ve Güvenliği, Kalite, Çevre ve İş Organizasyonu

11UY0032-4/B1 Pişirici Açık Yakma Sistemleri Montaj, Devreye Alma, Bakım ve Tamiri

11UY0032-4/B2 Bireysel Isıtıcılar (Kapasitesi 70 KW'dan Küçük) Montaj, Devreye Alma, Bakım ve Tamiri

11UY0032-4/B3 Merkezi Isıtıcılar (Kapasitesi 70 KW'dan Büyük) Montaj, Devreye Alma, Bakım ve Tamiri

11UY0032-4/B4 Brülör Montaj, Devreye Alma, Bakım ve Tamiri

4. BİLGİ VE BECERİLERİN ÖLÇÜLMESİ

Sınavlara katılmak için ön şart bulunmamaktadır.

4.1- 11UY0032-4/A1 İş Sağlığı ve Güvenliği, Kalite, Çevre ve İş Organizasyonu Yeterlilik Biriminin Ölçülmesi

4.1.1 Yazılı sınav (T1): Sınavda adaylara 4 seçenekli çoktan seçmeli ve her biri eşit puan değerinde en az 15 soruluk yazılı sınav uygulanmalıdır. Sınavda yanlış cevaplandırılan sorulardan herhangi bir puan indirimi yapılmaz, adaylara her soru için 1-2 dakika zaman verilir. Teorik sınavda sorulardan en az % 60 puan alan aday başarılı sayılır.

4.1.2 Uygulamalı Sınav (P1): Yapılmamaktadır.

ADAYLARIN SINAVDA BAŞARILI OLMASI İÇİN BİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR

- ✓ İş organizasyonunun nasıl yapıldığını bilmek,
- ✓ İş sağlığı ve güvenliğine ilişkin önlemlerinin nasıl alındığını bilmek,
- ✓ İş süreçleri ve çalışma ortamı için kalite gerekliliklerini bilmek.

4.2 11UY0032-4/B1 Pişirici Açık Yakma Sistemleri Montaj, Devreye Alma, Bakım ve Tamiri Onarımı Biriminin Ölçülmesi

4.2.1 Yazılı Sınav (T1): Sınavda adaylara 4 seçenekli çoktan seçmeli ve her biri eşit puan değerinde en az 20 soruluk yazılı sınav uygulanmalıdır. Sınavda yanlış cevaplandırılan sorulardan herhangi bir puan indirimi yapılmaz, adaylara her soru için 1-2 dakika zaman verilir. Teorik sınavda sorulardan en az % 60 puan alan aday başarılı sayılır.

4.2.2 Uygulamalı Sınav (P1): Adayın, performans sınavından başarı sağlaması için kritik adımların tamamından başarılı performans göstermek koşuluyla sınavın genelinden asgari % 70 başarı göstermesi gerekir. Performansa dayalı sınavın süresi gerçek uygulama şartlarındaki süreye karşılık gelmelidir. Performansa dayalı sınav gerçek veya gerçeğine uygun olarak düzenlenmiş çalışma ortamında gerçekleştirilir.

ADAYLARIN SINAVDA BAŞARILI OLMASI İÇİN BİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR

- ✓ Yakıcı cihazların montajını yapabilmek,
- ✓ Yakıcı cihazları devreye alabilmek,
- ✓ Isıtma ve yakıcı cihazların bakımını yapabilmek,
- ✓ Isıtma ve yakıcı cihazların tamirini yapabilmek,
- ✓ Müşteriyi (kullanıcıyı) bilgilendirebilmek,
- ✓ İSG, çevre ve kalite gerekliliklerine bilmek ve uygulamak

4.3 11UY0032-4/B2 Bireysel Isıtıcılar (Kapasitesi 70 KW'dan Küçük) Montaj, Devreye Alma, Bakım ve Tamiri

4.3.1 Yazılı Sınav (T1): B2 birimine yönelik yazılı sınavda adaylara 4 seçenekli çoktan seçmeli ve her biri eşit puan değerinde en az 20 soruluk yazılı sınav uygulanmalıdır. Sınavda yanlış cevaplandırılan sorulardan herhangi bir puan indirim yapılmaz. Her soru için 1-2 dakika zaman verilir. Sınavda sorulardan en az % 60 puan alan aday başarılı sayılır.

4.3.2 Uygulamalı Sınav (P1): Adayın, performans sınavından başarı sağlaması için kritik adımların tamamından başarılı performans göstermek koşuluyla sınavın genelinden asgari % 70 başarı göstermesi gerekir. Performansa dayalı sınavın süresi gerçek uygulama şartlarındaki süreye karşılık gelmelidir. Performansa dayalı sınav gerçek veya gerçeğine uygun olarak düzenlenmiş çalışma ortamında gerçekleştirilir.

ADAYLARIN SINAVDA BAŞARILI OLMASI İÇİN BİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR

- ✓ Yakıcı cihazların montajını yapabilmek,
- ✓ Yakıcı cihazları devreye alabilmek,
- ✓ Isıtma ve yakıcı cihazların bakımını yapabilmek,
- ✓ Isıtma ve yakıcı cihazların tamirini yapabilmek,
- ✓ Müşteriyi (kullanıcıyı) bilgilendirebilmek,
- ✓ İSG, çevre ve kalite gerekliliklerine bilmek ve uygulamak

4.4- 11UY0032-4/B3 Merkezi Isıtıcılar (Kapasitesi 70 KW'dan Büyük) Montaj, Devreye Alma, Bakım ve Tamiri Yeterlilik Biriminin Ölçülmesi

4.4.1 Yazılı Sınav (T1): B3 birimine yönelik yazılı sınavda adaylara 4 seçenekli çoktan seçmeli ve her biri eşit puan değerinde en az 20 soruluk yazılı sınav uygulanmalıdır. Sınavda yanlış cevaplandırılan sorulardan herhangi bir puan indirimi yapılmaz. Her soru için 1-2 dakika zaman verilir. Sınavda sorulardan en az % 60 puan alan aday başarılı sayılır.

4.4.2 Uygulamalı Sınav (P1): Adayın, performans sınavından başarı sağlaması için kritik adımların tamamından başarılı performans göstermek koşuluyla sınavın genelinden asgari % 70 başarı göstermesi gerekir. Performansa dayalı sınavın süresi gerçek uygulama şartlarındaki süreye karşılık gelmelidir. Performansa dayalı sınav gerçek veya gerçeğine uygun olarak düzenlenmiş çalışma ortamında gerçekleştirilir.

ADAYLARIN SINAVDA BAŞARILI OLMASI İÇİN BİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR

- ✓ Yakıcı cihazların montajını yapabilmek,
- ✓ Yakıcı cihazları devreye alabilmek,
- ✓ Isıtma ve yakıcı cihazların bakımını yapabilmek,
- ✓ Isıtma ve yakıcı cihazların tamirini yapabilmek,
- ✓ Müşteriyi (kullanıcıyı) bilgilendirebilmek,
- ✓ İSG, çevre ve kalite gerekliliklerine bilmek ve uygulamak

4.5- 11UY0032-4/B4 Brülör Montaj, Devreye Alma, Bakım ve Tamiri Yeterlilik Biriminin Ölçülmesi

4.5.1 Yazılı Sınav (T1): B3 birimine yönelik yazılı sınavda adaylara 4 seçenekli çoktan seçmeli ve her biri eşit puan değerinde en az 20 soruluk yazılı sınav uygulanmalıdır. Sınavda yanlış cevaplandırılan sorulardan herhangi bir puan indirimi yapılmaz. Her soru için 1-2 dakika zaman verilir. Sınavda sorulardan en az % 60 puan alan aday başarılı sayılır.

4.5.2 Uygulamalı Sınav (P1): Adayın, performans sınavından başarı sağlaması için kritik adımların tamamından başarılı performans göstermek koşuluyla sınavın genelinden asgari % 70 başarı göstermesi gerekir. Performansa dayalı sınavın süresi gerçek uygulama şartlarındaki süreye karşılık gelmelidir. Performansa dayalı sınav gerçek veya gerçeğine uygun olarak düzenlenmiş çalışma ortamında gerçekleştirilir.

ADAYLARIN SINAVDA BAŞARILI OLMASI İÇİN BİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR

- ✓ Yakıcı cihazların montajını yapabilmek,
- ✓ Yakıcı cihazları devreye alabilmek,
- ✓ Isıtma ve yakıcı cihazların bakımını yapabilmek,
- ✓ Isıtma ve yakıcı cihazların tamirini yapabilmek,
- ✓ Müşteriyi (kullanıcıyı) bilgilendirebilmek,
- ✓ İSG, çevre ve kalite gerekliliklerine bilmek ve uygulamak

5.ÖLÇME VE DEĞERLENDİRMEYE İLİŞKİN DİĞER KOŞULLAR

Birim için öngörülen sınavların geçerlilik süresi sınavın başarıldığı tarihten itibaren 1 yıldır. Birimin elde edilebilmesi için başarılan sınav tarihleri arasındaki süre farkı bir yılı geçemez. Yeterlilik birimlerinin geçerlilik süresi birimin başarıldığı tarihten itibaren 2 yıldır. Adayın kendi ve diğer kişilerin can güvenliğini tehlikeye sokacak bir davranış göstermesi halinde sınava son verilir.

6.BELGELENDİRME VE BELGE GEÇERLİLİK SÜRESİ

Tüm sınavlardan başarılı olan adaylara Mesleki yeterlilik belgesi verilir. Geçerlilik süresi 5 yıldır.

7.GÖZETİM

Belge geçerlilik süresi içerisinde belge sahibi gözetime tabi tutulur. Belge sahibinin performansı, belge aldığı tarihten itibaren 2. yıl ile 3. yıl arasında başarı raporuna değerlendirilir.

Gözetim sonucu performansı yeterli bulunmayan veya gözetimi belge sahiplerinden kaynaklanan nedenlerle yapılamayan belge sahiplerinin belgeleri askıya alınır. Belgesinin askıda olma nedeni ortadan kalkan belge sahiplerinin belgelerinin geçerliliği geçerlilik süresi sonuna kadar devam eder.

8.BELGE YENİLEME

Beş (5) yıllık geçerlilik süresinin sonunda belge sahibinin performansı aşağıda tanımlanan yöntemlerden en az biri kullanılarak değerlendirmeye tabi tutulur;

- 5 yıl belge geçerlilik süresi içinde yeterlilik belgesi kapsamında toplamda en az 2,5 yıl çalıştığına dair resmi (SGK ve benzeri) kayıt sunulması,
- Yeterlilik kapsamında yer alan yeterlilik birimleri için tanımlanan performansa dayalı sınavın (P1) yapılması.

Değerlendirme sonucu olumlu olan adayların belge geçerlilik süreleri 5 yıl daha uzatılır.

9.BELGENİN ASKIYA ALINMASI VE İPTALİ

- ❖ Bu programda bulunan şartlara, logo kullanım talimatına uyulmadığı takdirde,
- ❖ ASİL BELGE'ye gerek başvuruda gerek gözetimde her türlü bilgi sunumda yanlış/yanıltıcı bilgi verilmesi,
- ❖ Gözetim faaliyetlerine katılmayan,

Kişilerin belgeleri askıya alınır. 1 ay içinde iyileştirici faaliyet göstermeyen kişilerin belgeleri iptal edilir.